

สรุปมาตรการเปิดศพด. ภาคเรียนที่ 2/2564

เฉพาะศพด.ที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้มสีแดงและสีส้ม

ก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



อปท. ต้นสังกัด

1. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าาก/ผ้าอนามัย
2. เตรียมพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับมาตรการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
3. จัดหา ATK ให้เพียงพอสำหรับบุคลากรผู้ปกครองครอบครัว
4. ร่วมกับจนท. สาธารณสุขตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิด
5. จัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ
6. เตรียมสัดส่วนครู:เด็กสัดส่วน



ศพด.

1. ประเมินความพร้อมก่อนเปิดศพด.ผ่าน Thai Stop covid Plus
2. ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
3. เตรียมพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับมาตรการเว้นระยะห่าง
4. กำหนดจุดเข้า-ออก จุดเดี่ยววางระบบคัดกรองจุดลงทะเบียนมาตรการเว้นระยะห่างผู้ปกครอง



บุคลากร

1. ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่สาธารณสุขหรือจังหวัดกำหนด
2. ออกแบบกิจกรรมเรียนรู้รายบุคคลหรือกลุ่มย่อย 5 คน เว้นระยะห่าง
3. ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด 19



ผู้ปกครอง

1. ฉีดวัคซีนตามกำหนดที่สาธารณสุขหรือจังหวัดกำหนด
2. ตรวจหาเชื้อ ATK ก่อนเปิดศพด.ภายใน 7 วัน
3. หากเด็กมีอาการป่วยไข้สูงหรือท้องเสียให้เด็กหยุดเรียนแจ้งศพด. ปรึกษาแพทย์
4. ประเมินความเสี่ยงทุกวันผ่าน Thai Save Thai
5. กลับถึงบ้านอาบน้ำให้เด็กงดพาเด็กไปพื้นที่เสี่ยง

ระหว่างเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



อปท. ต้นสังกัด

1. ติดตาม/กำกับดูแลสอบปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
2. สนับสนุน/ช่วยเหลือ ศพด. ให้สามารถดำเนินการตามมาตรการได้

แผนเผชิญเหตุ

1. พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใน ศพด. ให้สั่งปิด ศพด. 15 วันรายงานผู้กำกับดูแลหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว
2. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่สอบสวน/ป้องกันการแพร่กระจายของโรคแก่ผู้สัมผัสใกล้ชิดติดตัว 14 วันและตรวจหาเชื้อด้วย ATK หากผลตรวจเป็นลบให้กับตัวได้ 7 วัน
3. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณ ศพด. วัสดุอุปกรณ์เครื่องเล่น



ศพด.

1. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสวัสดุอุปกรณ์เครื่องเล่นทุกวัน
2. ระบายอากาศอาคารที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องปรับอากาศ
3. ให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบคัดกรองบุคคลเข้าออก
4. ที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้มต้องเตรียมห้องเปลี่ยนชุดให้เด็กก่อนเข้าเรียน
5. สนามเด็กเล่นพื้นที่สีแดงเข้มให้งดพื้นที่สีแดงและสีส้มเล่นกลุ่มย่อยได้ต้องสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าตลอดการเล่นทำความสะอาดหลังเล่นแต่ละกลุ่มย่อยทันที
6. นั่งรับประทานอาหาร/นอน ให้เว้นระยะห่างหรือมีที่กั้นหรือเหลื่อมเวลาการรับประทานอาหาร
8. ภาชนะใส่อาหารทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวันอาหารปรุงสุกใหม่และสะอาดถูกหลักโภชนาการ



บุคลากร

1. ตรวจหาเชื้อด้วย ATK
2. วันแรกที่เปิดสพและตามวันที่สาธารณสุขกำหนด
3. สัมผัสผู้ป่วยโควิดให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ 14 วันรายงานผู้บังคับบัญชาและตรวจด้วย ATK 3 ครั้งตามระยะสาธารณสุขกำหนด
4. คัดกรองตนเองก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน
5. จัดการเรียนรู้อย่างบุคคลทำกิจกรรมกลุ่มย่อยงดกิจกรรมข้ามกลุ่ม
6. สวมหน้ากากผ้า/อนามัยตลอดเวลาล้างมือด้วยสบู่/และเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
7. ให้เด็กล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง



ผู้ปกครอง

1. ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ตามแนวปฏิบัติของสาธารณสุข
2. พื้นที่สีแดงเข้มจัดเตรียมชุดเปลี่ยนให้เด็กก่อนเรียน
3. ทำความสะอาดเครื่องเรือนนอนอย่างสม่ำเสมอ